

Impfempfehlungen* für alle Lehramtsstudierenden beim beruflichen Umgang mit Kindern

Für den beruflichen Umgang mit Kindern stellen die Schutzimpfungen aus dem aktuellen Impfkalender den Schutz gegen die wichtigsten vorkommenden Erkrankungen sicher.

Im Vorfeld eines Praktikums oder einer Hospitation sollte daher bereits ein ausreichender Impfschutz bei allen Lehramtsstudierenden vorliegen, der durch einen Hausarzt oder auch das Arbeitsmedizinische Zentrum der Charité (Link einfügen) geprüft werden kann.

Erkrankungen, für die es keinen Schutz durch Impfungen gibt, können ein gesundheitliches Risiko darstellen. Hier sollten die Allgemeinen Empfehlungen zum hygienischen Umgang miteinander gelten.

Für Schwangere/Stillende stellen die nicht impfpräventablen Erkrankungen ein zusätzliches gesundheitliches Risiko dar.

Schwangere/stillende Studierende sollten sich sowohl an das Praktikumsbüro der Professional School of Education (PSE) als auch an das Referat Studierendenservice der Humboldt-Universität zu Berlin wenden. Dort erhalten sie Informationen, wie potentielle gesundheitliche Gefährdungen für Mutter und Kind ausgeschlossen werden können.

Informationen in Deutsch finden sich auf:

https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Aktuelles/Impfkalender_Poster_dt.pdf?__blob=publicationFile

Impfempfehlungen in anderen Sprachen finden sich auf

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Impfkalender_mehrsprachig_Uebersicht_tab.html;jsessionid=DF5F9EF2CAF4A6B05FB1CBE88F90EEE0.2_cid298

Eine Erhebung zur Einschätzung des Risikos einer Infektionsgefahr, insbesondere bei Auftreten einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit kann mit folgenden Bogen beim Arzt erfolgen:

*Diese Empfehlungen sind in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmedizinischen Zentrum der Charité entstanden. Stand: 01/2019

Beurteilung der Infektionsgefährdung von Lehramtsstudierenden, insbesondere werdender und stillender Mütter, beim beruflichen Umgang mit Kindern

Name des Instituts der Humboldt-Universität zu Berlin:

Bei Frau/Herrn (Name, Vorname)

liegt ein Immunschutz* gegen folgende Infektionserkrankungen vor:

<i>Erkrankung</i>	<i>Immunschutz</i>		<i>Empfohlene Schutzmaßnahme</i>
	<i>ja</i>	<i>nein</i>	
<i>Röteln</i>			
<i>Masern</i>			
<i>Mumps</i>			
<i>Windpocken</i>			
<i>Zytomegalie</i>			
<i>Ringelröteln</i>			
<i>Keuchhusten</i>			
<i>Andere (z.B: Hepatitis A,B)</i>			

Stempel/Arzt

* Immunschutz ist anzunehmen, wenn die Angaben über Impfung oder durchgemachte Erkrankung anhand eines Impfpasses bzw. durch Bestimmung der spezifischen IgG-Antikörper im Blut bestätigt wurden. Den Mutterschafts-Richtlinien sowie den STIKO-Empfehlungen entsprechend muss eine vollständige Impfung (Grundimmunisierung und ggf. Auffrischimpfungen) dokumentiert sein. Rötelnimmunität und damit Schutz vor Röteln-Embryopathie ist dann anzunehmen, wenn der Nachweis über zwei erfolgte Rötelnimpfungen vorliegt oder wenn spezifische Antikörper rechtzeitig vor Eintritt der Schwangerschaft nachgewiesen worden sind und dieser Befund ordnungsgemäß dokumentiert wurde.
https://www.brd.nrw.de/schule/personalangelegenheiten/pdf/Broschuere_Mutterschutz_MAIS_6_2013.pdf